



LUXE-LINE TWIN ET SINGLE personnalisés, une parure pour votre maison

Esthétique, sécurité et isolation

Avec l'introduction des modèles Luxe-Line Single et Twin, notre assortiment de portes de garage s'est énormément développé. La Luxe-Line Single est une porte à simple battant (portillon adjacent), tandis que la Luxe-Line Twin est une porte (de garage) à deux battants, qui peut même être asymétrique. Bien entendu, ces deux types de portes Luxe-Line sont fabriqués sur mesure et personnalisés. Mais les modèles Line-Line Single et Twin ont toujours trois caractéristiques importantes en commun : l'esthétique, la sécurité et l'isolation.


La Luxe-Line Twin présente l'aspect d'une porte à double battant en bois traditionnelle, sans en avoir les inconvénients dans les domaines entretien, isolation et sécurité. La Luxe-Line Twin offre toujours une solution adéquate. Par ailleurs, elle s'installe simplement et surtout rapidement. Elle est facile à intégrer dans la maçonnerie. Ses profilés de montage et caoutchoucs de recouvrement assurent une finition correcte.

La Luxe-Line Twin est une porte à deux battants éventuellement asymétriques. Elle est constituée de profilés en aluminium qui peuvent être remplis de panneaux sandwich ou de verre trempé double. Une combinaison des deux peut être très attrayante.

Ses dimensions maximales sont:

Luxe-Line Twin avec section pleine: 3100 x 2600 mm

Luxe-Line Twin avec verre trempé: 2500 x 2600 mm






A coup sûr l'apparence souhaitée

Tous nos panneaux standard High-Line, Wood-Line et Design-Line peuvent être utilisés pour le remplissage. Ce choix énorme de designs, de structures et de coloris permet de réaliser de nombreuses variantes. Les profilés sont conçus de manière à pouvoir aussi accueillir simplement un double vitrage en verre trempé. La combinaison de panneaux pleins avec vitrage augmente encore fortement le nombre des possibilités et par la même occasion, la certitude de trouver à coup sûr l'apparence souhaitée.



Avec panneau sandwich

Les portes Luxe-Line ont un pouvoir isolant élevé grâce à leurs profilés à rupture de pont thermique. Comme les panneaux s'insèrent sans jeu dans ces profilés, l'aspect final est celui d'un travail dans les règles de l'art.



Avec double verre trempé

L'option de double vitrage trempé n'implique aucune concession sur le plan de la sécurité. Mais bien entendu, l'apport de lumière derrière la porte est alors beaucoup plus élevé. A vous de choisir l'opacité du verre.




La stabilité comme point de départ

Grâce aux profilés de montage spécialement développés pour ce type de portes, le temps de pose est très réduit. Ces profilés permettent une finition intérieure parfaite de la Luxe-Line Twin. Les joints de recouvrement en caoutchouc assurent une étanchéité parfaite. Chaque porte Luxe-Line est fournie en standard avec un seuil réduit pré-monté. En effet, la stabilité est le point de départ.


Les trois options de pose standard. Toujours un montage adéquat et rapide.



A: Montage à travers le dormant



B: Profilé de montage dans la baie




C: Profilé de montage derrière la baie


Nos compétences en couleurs

En utilisant nos panneaux standard, vous avez un vaste choix de coloris, designs et structures. La gamme High-Line comprend huit variantes, la Wood-Line, quatre et la gamme Design-Line, six. La Colour-Line, en panneaux Stucco, est même disponible en 20 coloris RAL standard. A vous de choisir. Le profilé et le dormant standard en aluminium thermolaqué, tout comme d'ailleurs la porte de garage High-Line standard, sont fournis dans la couleur RAL 9016 (blanc). Toute autre couleur de châssis ou de remplissage souhaitée est possible à raison d'un supplément. En effet, la couleur doit être en harmonie avec celles de votre habitation. Avec les panneaux sandwich aux structures et designs divers, combinés avec un hublot ou une section vitrée, il est toujours possible d'apporter la nuance souhaitée à la Luxe-Line Twin.


A: Battant



B: Dormant



C: Remplissage



1021	3000	5010	6009	7016	8014	9002	9006	9007	9010
Colour-Line : 20 couleurs RAL standard									
1015	3003	3004	5003	6005	7021	7022	7035	9001	9005

Luxe-Line Single : séduisante et pratique

Si votre baie est suffisamment large, vous pouvez intégrer la Luxe-Line Single à côté de votre porte de garage. C'est une solution non seulement esthétique mais aussi pratique, si vous ne voulez pas toujours avoir à ouvrir et fermer la porte dans son entier pour entrer ou sortir de votre garage.

Un portillon dans la porte elle-même est aussi au nombre des possibilités.

Mais la Luxe-Line Single est plus esthétique, bien entendu.


En effet, si la construction de votre habitation ne fait que commencer, il vaut certainement la peine de concevoir votre garage de façon à intégrer la Luxe-Line Single.

La combinaison avec du verre trempé et /ou hublot standard offre de nombreuses possibilités de variation. A vous de choisir !



Données techniques

Voici ci-dessous une vue d'ensemble de quelques données techniques à prendre en considération pour faire le bon choix. Les portes Luxe-Line Single ou Twin satisfont à toutes les normes techniques CE.



Dimensions Luxe-Line Twin et Single

Hauteur battant	Largeur battant	
	Verre trempé double	Panneau et autre
A → 2000 mm	B max = 1150 mm	B max = 1350 mm
A → 2300 mm	B max = 1250 mm	B max = 1350 mm
A → 2600 mm	B max = 1250 mm	B max = 1550 mm
Porte deux battants	B+B maxi = 2000 mm	B+B maxi = 3000 mm
C = largeur de baie +/- 160 mm		
E = hauteur de baie +/- 56 mm		




Pouvoir isolant Luxe-Line Twin et Single

Luxe-Line Twin de 2000 x 2300 mm	
Panneau plein	0,91 W/m²k
Verre trempé double	2,72 W/m²k
Luxe-Line Single de 900 x 2300 mm	
Panneau plein	1,28 W/m²k
Verre trempé double	2,96 W/m²k


Choix de trois hublots isolés standard



Pouvoir isolant élevé, aussi grâce aux profilés en aluminium Luxe-Line à rupture de pont thermique



Optez pour le dispositif de sécurité le plus adapté à votre situation



Tous nos portillons sont équipés de charnières réglables pour un ajustage parfait.



Livrable en option : un arrêt de porte permettant de bloquer la porte ouverte en toute position.

	Standard	Panique	Electrique	Serrure 3 points
Euro	✓	✓	✓	✓
KABA	✓	✓	✓	
KESO	✓	✓	✓	
ASSA	✓			



Nos portes Luxe-Line Single et Twin sont réalisées sur mesure, de façon experte. Nos processus de fabrication sont automatisés dans une mesure optimale, tout en préservant la flexibilité du processus. Des machines ajustées avec précision garantissent l'exactitude dimensionnelle et contrôlent les processus au millimètre près. Il va sans dire que notre fabrication fait exclusivement appel à des matériaux de qualité supérieure.



En effet, en ce qui nous concerne,
la qualité et le travail sur mesure sont la norme.